

Correlación entre CI y uso de estrategias compensatorias de memoria: análisis preliminar.

Paredes, Roberto y Vazquez, Camila.

Cita:

Paredes, Roberto y Vazquez, Camila (2025). *Correlación entre CI y uso de estrategias compensatorias de memoria: análisis preliminar*. XVII Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología. XXXII Jornadas de Investigación XXI Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR. VII Encuentro de Investigación de Terapia Ocupacional. VII Encuentro de Musicoterapia. Facultad de Psicología - Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.

Dirección estable: <https://www.aacademica.org/000-004/178>

ARK: <https://n2t.net/ark:/13683/eNDN/68G>

CORRELACIÓN ENTRE CI Y USO DE ESTRATEGIAS COMPENSATORIAS DE MEMORIA: ANÁLISIS PRELIMINAR

Paredes, Roberto; Vazquez, Camila

Universidad de Buenos Aires. Facultad de Psicología. Buenos Aires, Argentina.

RESUMEN

El Cuestionario de Compensación de la Memoria (CCM), desarrollado por Frias y Dixon (2005), evalúa la frecuencia de uso de estrategias compensatorias de la memoria (ECM) en la vida diaria. El CCM evalúa el uso espontáneo tanto de estrategias internas (p. ej. crear una imagen mental) como de estrategias externas (p. ej. anotaciones en una agenda). El Test de acentuación de palabras - versión Buenos Aires (Burin, et al., 2000) permite estimar la inteligencia premórbida de pacientes afectados por deterioro cognitivo mediante su rendimiento al acentuar palabras irregulares. Partiendo de una muestra preliminar de 19 participantes voluntarios, nuestro objetivo fue analizar posibles correlaciones entre el nivel de inteligencia premórbida (coeficiente intelectual) y el uso general de estrategias compensatorias de la memoria, así como de la implementación diferenciada de estrategias externas e internas. Para el análisis estadístico se utilizó el programa SPSS 21 (IBM, 2012), calculando mediante la Rho de Spearman. Los resultados arrojan que la correlación entre variables sería débil ($r(19) = .118$, $p = .631$), indicando que la frecuencia de uso de ECM variaría independientemente del coeficiente intelectual del individuo.

Palabras clave

Estrategias de memoria - TAP - BA - CCM - Coeficiente intelectual

ABSTRACT

CORRELATION BETWEEN IQ AND THE USE OF COMPENSATORY MEMORY STRATEGIES: A PRELIMINARY ANALYSIS

The Memory Compensation Questionnaire (MCQ), developed by Frias and Dixon (2005), assesses the frequency of use of memory compensation strategies (MCS) in everyday life. The MCQ evaluates the spontaneous use of both internal strategies (e.g., creating a mental image) and external strategies (e.g., making notes in an agenda). The Word Accentuation Test - Buenos Aires version (Burin et al., 2000) allows for the estimation of premorbid intelligence in patients with cognitive impairment by evaluating their performance in accentuating irregular words. Based on a preliminary sample of 19 voluntary participants, our aim was to analyze possible correlations between the level of premorbid intelligence (intelligence quotient) and the overall use of memory compensation strategies, as well as the differential implementation of external and internal strategies. Statistical analysis was

conducted using SPSS 21 (IBM, 2012), and Spearman's Rho was calculated. The results indicate that the correlation between variables was weak ($r(19) = .118$, $p = .631$), suggesting that the frequency of MCS use may vary independently of an individual's intelligence quotient.

Keywords

Memory strategies - TAP - BA - MCQ - Intelligence quotient

BIBLIOGRAFÍA

- Aschiero, M. B., Aceiro, M. A., & Grasso, L. (2020). Evaluación de las estrategias de compensación de memoria en adultos mayores sanos mediante el Memory Compensation Questionnaire (MCQ). *Subjetividad y Procesos Cognitivos*, 24, 1. doi: <https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/10841>
- Burin, D. I., Jorge, R. E., Arizaga, R. A., & Paulsen, J. S. (2000). Estimation of premorbid intelligence: the word accentuation test-Buenos Aires version. *Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology*, 22, 5, 677-685. [https://doi.org/10.1076/1380-3395\(200010\)22:5;1-9;FT677](https://doi.org/10.1076/1380-3395(200010)22:5;1-9;FT677)
- Frias, C. M., & Dixon, R. A. (2005). Confirmatory Factor Structure and Measurement Invariance of the Memory Compensation Questionnaire. *Psychological Assessment*, 17, 2, 168-178. doi: <https://doi.org/10.1037/1040-3590.17.2.168>
- Farias, S. T., Schmitter-Edgecombe, M., Weakley, A., Harvey, D., Denny, K. G., Cheyenne Barba, Gravano, J., T., Tania Giovannetti, T., & Willis, S. (2018). Compensation strategies in older adults: association with cognition and everyday function. *American Journal of Alzheimer's Disease & Other Dementias*, 1-8. doi: <https://doi.org/10.1177/1533317517753361>
- IBM (2012). *IBM SPSS Statistics 21* [Software]. IBM Corp. <https://www.ibm.com/products/spss-statistics>
- Meléndez, J. C., Mayordomo, T., Sales, A., Cantero, M. J., & Viquer, P. (2013). How we compensate for memory loss in old age: Adapting and validating the Memory Compensation Questionnaire (MCQ) for Spanish populations. *Archives of Gerontology and Geriatrics*, 56, 1, 32-37. doi: <https://doi.org/10.1016/j.archger.2012.06.018>