

XII Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología. XXVII Jornadas de Investigación. XVI Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR. II Encuentro de Investigación de Terapia Ocupacional. II Encuentro de Musicoterapia. Facultad de Psicología - Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, 2020.

Consumo de sustancias psicoactivas y de alcohol en jóvenes de 18 a 24 años durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio en la pandemia por COVID-19.

Armendariz, Sofia, Brunelli, Maximiliano Ariel, De Lellis, Carlos Martín y Interlandi, Ana Carolina.

Cita:

Armendariz, Sofia, Brunelli, Maximiliano Ariel, De Lellis, Carlos Martín y Interlandi, Ana Carolina (2020). *Consumo de sustancias psicoactivas y de alcohol en jóvenes de 18 a 24 años durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio en la pandemia por COVID-19*. XII Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología. XXVII Jornadas de Investigación. XVI Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR. II Encuentro de Investigación de Terapia Ocupacional. II Encuentro de Musicoterapia. Facultad de Psicología - Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.

Dirección estable: <https://www.aacademica.org/000-007/76>

ARK: <https://n2t.net/ark:/13683/etdS/XcR>

Acta Académica es un proyecto académico sin fines de lucro enmarcado en la iniciativa de acceso abierto. Acta Académica fue creado para facilitar a investigadores de todo el mundo el compartir su producción académica. Para crear un perfil gratuitamente o acceder a otros trabajos visite: <https://www.aacademica.org>.

CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS Y DE ALCOHOL EN JÓVENES DE 18 A 24 AÑOS DURANTE EL AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO EN LA PANDEMIA POR COVID-19

Armendariz, Sofia; Brunelli, Maximiliano Ariel; De Lellis, Carlos Martín; Interlandi, Ana Carolina
Universidad de Buenos Aires. Facultad de Psicología. Buenos Aires, Argentina.

RESUMEN

El consumo de alcohol en jóvenes es una problemática creciente y sumamente relevante en la salud pública debido al impacto epidemiológico y a las consecuencias sociales que produce, tanto en el plano familiar como colectivo. El supuesto de trabajo que guía esta investigación es que los patrones de consumo de bebidas alcohólicas en jóvenes de 18 a 24 años de diferentes lugares del país pueden tener, durante la etapa de pandemia y aislamiento social, características propias, distintas a las observadas en estudios previos. Los objetivos se orientan a describir y analizar los patrones en el consumo de alcohol de este grupo etario en el contexto particular antes mencionado. Método: El estudio será de corte transversal y constará de dos etapas. Para la primera se utilizará un formulario on line a través del cual se relevará información sociodemográfica y frecuencia de consumo, que se combinarán, en una segunda fase, con la realización de grupos focales segmentados según edad y género. El muestreo será intencional no probabilístico. Transferencia: Los resultados del estudio contribuirán a la formulación de políticas públicas en relación a la problemática.

Palabras clave

Consumo de sustancias - Aislamiento obligatorio - Jóvenes - Argentina

ABSTRACT

CONSUMPTION OF PSYCHOACTIVE SUBSTANCES AND ALCOHOL IN YOUNG PEOPLE BETWEEN 18 AND 24 YEARS OLD DURING THE PREVENTIVE AND MANDATORY SOCIAL ISOLATION IN CONTEXT OF THE COVID-19 PANDEMIC

Alcohol consumption in young people is a growing and extremely relevant problem in public health due to the epidemiological impact and the social consequences they produce, both at the family and collective levels. The assumption of work that guides this research is the consumption patterns of alcoholic beverages in young people from 18 to 24 years old from different parts of the country, may have, during the pandemic and social isolation stage, their own characteristics, different from those observed in previous studies. The objectives are oriented at describing

and analyzing the patterns of alcohol consumption of this age group in the particular context mentioned above. Method: The study will be of a transversal cut and consist of two-stage. For the first, an online form will be used through which sociodemographic information and frequency of consumption will be obtained, which will be combined, in a second phase, with the carrying out of focus groups segmented according to age and gender. Sampling will be intentional non-probability. Transfer: The results of the study will contribute to generate public policies in relation to the problem.

Keywords

Consumption social - Isolation - Young people - Argentina

BIBLIOGRAFÍA

- Alderete, E., Kaplan, C. P., Nah, G., & Pérez-Stable, E. J. (2008). Problemas relacionados con el consumo de alcohol en jóvenes de la provincia de Jujuy, Argentina. *Salud pública de México*, 50(4), pp. 300-307.
- Brooks, S. K., Webster, R. K., Smith, L. E., Woodland, L., Wessely, S., Greenberg, N., & Rubin, G. J. (2020). The psychological impact of quarantine and how to reduce it: rapid review of the evidence. *The Lancet*, 395(10227), 912-920.
- Clay, J. M., & Parker, M. O. (2020). Alcohol use and misuse during the COVID-19 pandemic: a potential public health crisis?. *The Lancet Public Health*, 5(5), e259.
- Conde, K. N., Lichtenberger, A., Peltzer, R. I., & Cremonte, M. (2017). Consumo excesivo episódico de alcohol: cambio natural en estudiantes universitarios. *Revista de Salud Pública*. 21(2), 79-87.
- Etchevers, M. J., Garay, C. J., Putrino, N., Grasso, J., Natalí, V., & Helmich, N. (2020). Salud Mental en Cuarentena. Relevamiento del impacto psicológico a los 7-11 y 50-55 días de cuarentena en población argentina. Buenos Aires, Argentina: *Observatorio de Psicología Social Aplicada*, Facultad de Psicología, Universidad de Buenos Aires. <http://www.psi.uba.ar/opsa/#informes>
- Grunbaum, J. A., Kann, L., Kinchen, S. A., Williams, B., Ross, J. G., Lowry, R. & Kolbe, L. (2002). Youth risk behavior surveillance - United States, 2001. *The Journal of school Health*, 72(8), 313-328.

- Jiménez, M., & Ovejero Bernal, A. (2003). Actitudes ante el consumo de sustancias psicoactivas y mentalidades del usuario en adolescentes de Secundaria. *Entemu*, 15, 151-175.
- Lee, S. M., Kang, W. S., Cho, A. R., Kim, T., & Park, J. K. (2018). Psychological impact of the 2015 MERS outbreak on hospital workers and quarantined hemodialysis patients. *Comprehensive psychiatry*, 87, 123-127.
- Ministerio de Salud (2020). *Confirmación del primer caso importado de COVID-19 en la República Argentina*. Buenos Aires: Ministerio de Salud.
- Moral Jiménez, María de la Villa, & Ovejero Bernal, Anastasio (2011). Consumo abusivo de alcohol en adolescentes españoles: tendencias emergentes y percepciones de riesgo. *Universitas Psychologica*, 10(1), 71-87.
- OMS. (2018, Septiembre 28). *Alcohol*. Organización Mundial de la Salud. <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/alcohol>
- OMS. (2020). *Coronavirus*. Organización Mundial de la Salud. <https://www.who.int/es/health-topics/coronavirus>
- OMS. (2020, Marzo 18) Mental health and psychosocial considerations during the COVID-19 outbreak. Organización Mundial de la Salud. <https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331490/WHO-2019-nCoV-MentalHealth-2020.1-eng.pdf>
- OPS. (2020, Marzo 11). *La OMS caracteriza a COVID-19 como una pandemia*. Organización Panamericana de la Salud. <https://www.paho.org/es/noticias/11-3-2020-oms-caracteriza-covid-19-como-pandemia>
- Sánchez, J. P. E., Pereira, J. R., & García-Fernández, J. M. (2008). Influencia de los modelos sociales en el consumo de alcohol de los adolescentes. *Psicothema*, 20(4), 531-537.
- Usher, K., Bhullar, N., Durkin, J., Gyamfi, N., & Jackson, D. (2020). Family violence and COVID-19: Increased vulnerability and reduced options for support. *International journal of mental health nursing*. <https://doi.org/10.1111/inm.12735>