

II Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología XVII Jornadas de Investigación Sexto Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR. Facultad de Psicología - Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, 2010.

Consumo de sustancias psicoactivas y expectativas hacia el alcohol en niños escolarizados entre 8 y 12 años.

Grigoravicius, Marcelo, Garcia Poulthier, Julieta, Pandolfi, Marcela, Cella, Lucía, Seoane, Silvina Claudia, Bradichansky, Laura, Nigro, Vanina Gabriela y Merchert, Aldana Mora.

Cita:

Grigoravicius, Marcelo, Garcia Poulthier, Julieta, Pandolfi, Marcela, Cella, Lucía, Seoane, Silvina Claudia, Bradichansky, Laura, Nigro, Vanina Gabriela y Merchert, Aldana Mora (2010). *Consumo de sustancias psicoactivas y expectativas hacia el alcohol en niños escolarizados entre 8 y 12 años. II Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología XVII Jornadas de Investigación Sexto Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR. Facultad de Psicología - Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.*

Dirección estable: <https://www.aacademica.org/000-031/266>

ARK: <https://n2t.net/ark:/13683/eWpa/mrq>

Acta Académica es un proyecto académico sin fines de lucro enmarcado en la iniciativa de acceso abierto. Acta Académica fue creado para facilitar a investigadores de todo el mundo el compartir su producción académica. Para crear un perfil gratuitamente o acceder a otros trabajos visite: <https://www.aacademica.org>.

CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS Y EXPECTATIVAS HACIA EL ALCOHOL EN NIÑOS ESCOLARIZADOS ENTRE 8 Y 12 AÑOS

Grigoravicius, Marcelo; Garcia Poulthier, Julieta; Pandolfi, Marcela; Cella, Lucía; Seoane, Silvina C.; Bradichansky, Laura; Nigro, Vanina Gabriela; Merchert, Aldana Mora
Facultad de Psicología, Universidad de Buenos Aires

RESUMEN

Se presenta un proyecto de investigación cuyo propósito es indagar la existencia del consumo de sustancias psicoactivas e identificar y analizar actitudes, valores y creencias hacia el uso y abuso de dichas sustancias en niños y niñas escolarizados entre 8 y 12 años de edad. Asimismo, se propone identificar y analizar las expectativas de los niños, específicamente hacia el alcohol. A los fines del estudio se realizará una comparación entre una población clínica y una población no-clínica de niños. Se propone continuar y profundizar indagaciones anteriores sobre dicha problemática ampliando la franja etárea de población, incluyendo a niños de edades menores a las estudiadas tradicionalmente. La muestra intencional de población clínica estará conformada por los niños y niñas que reciben psicoterapia psicoanalítica en una unidad de docencia en servicio de una cátedra universitaria dependiente de la Facultad de Psicología de la U.B.A. La muestra intencional de población no-clínica estará conformada por niños y niñas no consultantes que concurren a diversas instituciones educativas. Se administrará el CORIN y el CEA-N. Se completará el estudio con datos sociodemográficos de las familias de los niños. Interesa utilizar los resultados para la construcción de estrategias preventivas dirigidas a niños de esa franja etárea.

Palabras clave

Sustancias Psicoactivas Expectativas Niños

ABSTRACT

CONSUMPTION OF PSYCHOACTIVE SUBSTANCES AND EXPECTANCIES TOWARDS ALCOHOL IN SCHOOL CHILDREN BETWEEN 8 AND 12 YEARS OLD.

The purpose of this project is to inquire into the existence of psychoactive substances consumption and to identify and analyse attitudes, values and beliefs regarding use and abuse of such substances in school children between 8 and 12 years old. Furthermore, identify and analyse children's expectancies, especially towards alcohol. Regarding the objective of this study, a comparison between a clinical and a non clinical sample of children will be done. The purpose is to continue and go deeply into previous investigations on this problem expanding the age range of the sample including younger children than the ones traditionally studied. The clinical sample will be composed of children who receive psychoanalytical psychotherapy in a Child Clinical Psychology Unit that depends on Facultad de Psicología, UBA. The non clinical sample will be composed of non consultant children that attend to different educational institutions. The CORIN and the CEA-N will be administrated. The study will be completed with sociodemographic information of the children's families. It is of interest to use the results for the construction of preventive strategies for children of that age range.

Key words

Psychoactive Substances Expectancies Children

El descenso en la edad de inicio en el consumo de sustancias parece ser una tendencia mundial, observada por numerosos estudios realizados en países de distintas latitudes. No obstante, sólo recientemente y en escasas oportunidades las investigaciones sobre esta problemática incluyen a niños de edad escolar.

ANTECEDENTES:

En Argentina, Hugo Míguez realiza desde 1994 múltiples estudios con escolares, a partir de los cuales pudo observarse que la problemática del consumo de sustancias no estaba circunscripta en nuestro país a la población adolescente sino que los niños de escuelas primarias ya participaban del consumo (Míguez, 1998). Sin embargo, estos primeros estudios se realizaron con una población mayor a los 12 años de edad, cuando en algunos casos, ya estaba instalado un consumo habitual de sustancias; por lo que resultaba necesario realizar investigaciones en niños de menor edad aún.

En esta dirección, el último relevamiento realizado por la Subsecretaría de Atención a las Adicciones de la Provincia de Buenos Aires, incluyó en sus indagaciones a niños a partir de los 10 años de edad, realizándose con alumnos entre 10 y 15 años (SADA, 2007). Se observó que más del 80% de los encuestados manifiestan rechazo hacia el consumo de alcohol y más del 90% cree que si en una fiesta se sirve cerveza, eso puede ocasionar problemas. No obstante, casi un 40% de los entrevistados manifiesta haber consumido un vaso entero de alguna bebida alcohólica alguna vez en su vida y un 25% ha bebido durante el último año. En relación al consumo reciente, se registró que casi el 10% de los entrevistados ha consumido alcohol en los 30 días previos al estudio. En cuanto al consumo de tabaco, se registró que un 8% ha fumado alguna vez en la vida; un 5% lo ha hecho el último año y un 4% ha fumado en los 30 días previos al estudio.

En cuanto a las sustancias ilegales, se observa un rotundo rechazo como respuesta masiva de los encuestados. Se registró un 7% de ofrecimiento de drogas ilegales realizado en su mayoría por algún amigo; las sustancias ofrecidas fueron sobre todo marihuana, "pastillas" y en tercer lugar, cocaína. Se registra que un 2% de la población ha consumido alguna sustancia ilegal alguna vez en la vida, y un 1,3% lo ha hecho en los 30 días previos a la administración del instrumento. También se ha observado en este estudio que un 12% manifiesta tener algún amigo que consume drogas ilegales, principalmente marihuana y "pastillas" (SADA, 2007). Este último relevamiento resulta interesante por el hecho de señalar desde un organismo oficial, la necesidad de estudiar la problemática del consumo de sustancias cada vez en edades más tempranas. El interés por el campo de la niñez, se evidencia también en el trabajo realizado por SEDRONAR sobre la prescripción de psicofármacos a niños de edad escolar, donde se advierte sobre la alarmante medicalización de la infancia (SEDRONAR, 2008).

No obstante, a nivel nacional las indagaciones estadísticas sobre prevalencia del consumo todavía continúan realizándose con poblaciones mayores de 12 años (SEDRONAR, 2007). Incluso la última *Encuesta nacional sobre prevalencias de consumo de sustancias psicoactivas* desarrollada durante 2008, considera a la población recién a partir de los 16 años de edad. En dicho estudio se observa también que a nivel nacional son las drogas legales, las consumidas en mayor proporción por la población, alcanzando el tabaco una prevalencia de vida del 52,5% y el alcohol alcanza una prevalencia del 76,8%. La sustancia ilegal de mayor consumo es la marihuana, aunque su prevalencia de vida se ubica a mucha mayor distancia que las sustancias legales, alcanzando al 7,2% de la población (INDEC; Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos & Ministerio de Salud de la Nación, 2008).

A partir de 2002 se comenzó a estudiar el consumo de sustancias psicoactivas en niños y niñas entre 10 y 12 años que reciben asistencia psicoterapéutica en el Servicio de Psicología Clínica de Niños dependiente de la Segunda Cátedra de Psicoanálisis: Escuela Inglesa de la Facultad de Psicología de la U.B.A., que funciona en la sede Regional Sur, en el partido de Avellaneda. Al mismo tiempo, se realizaron relevamientos en niños y niñas de la misma franja etárea pertenecientes a una población no-clínica, que concurren a escuelas de la misma zona.

Los datos arrojados por dicho relevamiento resultan de interés

por el hecho de observarse la existencia de un consumo ocasional de sustancias psicoactivas en niños de esa franja etárea, que alcanzaba a la mitad de la población estudiada. Se registra, como en los estudios nacionales y provinciales mencionados anteriormente, una alta proporción de consumo de sustancias legales, sobre todo de alcohol. Debe destacarse que en algunas de las muestras estudiadas, se encontraron similitudes en cuanto al entorno familiar, entre los niños que habían consumido bebidas alcohólicas. Tal es así que, los niños que habían bebido presentaban diversas situaciones de pérdida, separación de sus padres, violencia familiar, antecedentes familiares de consumo y desocupación laboral de sus padres en mayor proporción que los niños que no habían bebido. Por el contrario, en otras muestras no se observaron dichas condiciones. Estos resultados parecen indicar que la relación entre el consumo de los niños y su contexto familiar no es simple ni directa, y que debe continuar siendo indagada. Merece destacarse asimismo, que se observó consumo de alcohol tanto en la población clínica como en la población no-clínica, por lo que puede pensarse que el consumo no se asocia de manera directa con la presencia de cuadros psicopatológicos en los niños estudiados (Grigoravicius & Ducos López, 2009a, 2009b; Slapak & Grigoravicius, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008).

A partir de los resultados que señalan a las bebidas alcohólicas como las sustancias más consumidas por los niños, resulta de interés realizar un estudio específico sobre las expectativas que conducirían al consumo de alcohol. Dichas expectativas son las creencias manifiestas de los individuos acerca de los efectos que el alcohol produce sobre el comportamiento, las emociones y los estados de ánimo y que están presentes en los niños aún antes de experimentar directamente con dicha sustancia. La intención de consumir alcohol, por lo tanto, estaría guiada por los resultados esperados de su consumo.

Estudios realizados en la provincia de Córdoba confirmaron una relación existente entre las expectativas hacia el alcohol y los patrones de consumo en estudiantes universitarios (Cassola, Pilatti & Godoy, 2003) y en adolescentes de colegios de nivel medio (Cassola, Pilatti, Alderete & Godoy, 2005). Recientemente, en el marco del Laboratorio de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba se construyó un instrumento que evalúa las expectativas hacia el alcohol en niños entre los 8 y 12 años de edad (Pilatti, Godoy & Brussino, 2009a). El estudio realizado con niños cordobeses de 8 a 12 años señala que la mayoría de los niños (72%) probó bebidas alcohólicas antes de los 12 años y casi la mitad de la muestra manifestó consumir bebidas alcohólicas desde algunas veces por año, hasta dos o tres veces por mes. Asimismo se ha observado que los niños que ya habían bebido anticipaban efectos positivos sobre el consumo de alcohol, en mayor proporción que los que no habían bebido (Pilatti, Godoy & Brussino, 2009b). No obstante su importancia, estos resultados sólo resultan válidos para una zona geográfica determinada, no conociéndose estudios similares realizados en el ámbito bonaerense. De esta manera se recorta una importante área de vacancia en cuanto a los estudios que indagan la relación entre expectativas hacia el alcohol y su consumo en niños bonaerenses. A esto se agrega la evidencia sobre la existencia del consumo de sustancias en niños mayores de 10 años, siendo inexistentes en la provincia de Buenos Aires, los estudios realizados con niños de menor edad. Por esto, resulta de importancia realizar indagaciones tendientes a estudiar dicha problemática en franjas etáreas escasamente consideradas.

Las actividades psicoterapéuticas realizadas en el ya mencionado Servicio de Psicología Clínica de Niños, orientaron la atención hacia niños de menor edad aún, que no eran incluidos en las indagaciones. En el contexto de sesiones de psicoterapia, niños menores de 10 años -tanto en sesiones grupales como individuales- manifestaron de manera explícita y espontánea y en reiteradas oportunidades, el consumo de sustancias psicoactivas, sobre todo de alcohol. Se evidencia entonces, la necesidad de inaugurar nuevas líneas de indagación de la temática, realizando relevamientos sistemáticos que incluyan a niños de edades que no fueron incluidos en estudios anteriores, como asimismo, profundizar el estudio de las creencias que orientan al consumo de alcohol en esta etapa del desarrollo.

METODOLOGÍA:

Muestras: Al tratarse de un estudio exploratorio, se comenzará estudiando una muestra clínica conformada por los niños y niñas entre 8 y 12 años que sean admitidos en el mencionado Servicio de Psicología durante el período de trabajo de campo; asimismo se estudiará una muestra no-clínica conformada por los niños y niñas entre 8 y 12 años que concurren a diversos establecimientos educativos.

La muestra de niños no-consultantes se utilizará a la manera de un grupo control, conformándose con niños que al momento de la administración de los instrumentos no se encuentren realizando ningún tipo de tratamiento psicológico.

Es importante destacar que, en todos los casos se implementará un *consentimiento informado* por escrito, en el cual se explicita el tema y propósito de la investigación, y se hace conocer el resguardo de la identidad del participante; dicho consentimiento deberá ser firmado por los adultos responsables de todos los niños participantes.

Instrumentos:

· **CORIN: Conductas de Riesgo en Niños** (Míguez, 1998). Fuente: CONICET/Programa de Epidemiología Psiquiátrica. Se trata de un instrumento conformado por 47 ítems de respuesta cerrada, que evalúa situaciones de riesgo de uso de sustancias psicoactivas en niños escolarizados. Indaga la existencia del consumo de sustancias psicoactivas (alguna vez en la vida, en el último año, en el último mes), y las actitudes, valores y creencias relacionadas con dicho consumo. Asimismo, indaga las percepciones del niño acerca de su ambiente familiar. Este instrumento se administrará en forma individual a los niños de ambas muestras.

· **CEA-N: Cuestionario de Expectativas hacia el Alcohol para Niños** (Pilatti, Godoy & Brussino, 2009a). Se trata de un instrumento conformado por 30 ítems agrupados en cinco escalas que valoran los efectos positivos (incremento de la sociabilidad, relajación y reducción de la tensión, coraje: sentimientos de seguridad y confianza) y negativos (riesgo y agresividad, percepción de estados negativos) que los niños anticipan como consecuencia del consumo de alcohol de las personas. Para completar el cuestionario, cada niño debe responder en una escala de cinco puntos (nunca, pocas veces, a veces, muchas veces, siempre) cuántas veces después de tomar alcohol las personas se sienten del modo que describe cada ítem. Este instrumento se administrará en forma individual a los niños de ambas muestras.

· **Protocolo de datos sociodemográficos.** Se trata de un instrumento con ítems para la recolección y sistematización de datos como sexo, edad, escolaridad, situación laboral, situación familiar, vivienda, antecedentes familiares de consumo de sustancias psicoactivas, relación con pares. Este instrumento se utilizará con ambas muestras de niños.

Por último, debe considerarse la complejidad de la problemática del consumo de sustancias psicoactivas, que puede ser abordada y comprendida desde muy diversas perspectivas. Este estudio se inscribe en la línea de los trabajos de investigación sobre la problemática del consumo en niños y niñas, que aún hoy continúa siendo un campo con escaso desarrollo en el ámbito de las investigaciones empíricas en psicología. Por otro lado, pretende resultar de utilidad a la hora de diseñar políticas preventivas en materia de drogas dirigidas a niños de edad escolar.

BIBLIOGRAFIA

- CASSOLA, I., PILATTI, A., ALDERETE, A. & GODOY, J. (2005). Conductas de riesgo, expectativas hacia el alcohol y consumo de alcohol en adolescentes de la ciudad de Córdoba. *Revista Electrónica Evaluar*, 5, 38-54.
- CASSOLA, I., PILATTI, A. & GODOY, J. (2003). Expectativas hacia el alcohol y consumo de alcohol en estudiantes universitarios. Universidad Nacional de Córdoba.
- GRIGORAVICIUS, M. & DUCOS LÓPEZ, M. (2009a). Consumo de alcohol en niños. Creencias populares y resultados preliminares. En Trimboli, A.; Fantin, J. C.; Raggi, S.; Fridman, P.; Grande, E. y Bertrán, G. (comps.) *El padecimiento mental. Entre la salud y la enfermedad* (pp. 281-285). Buenos Aires: Asociación Argentina de Salud Mental.
- GRIGORAVICIUS, M. & DUCOS LÓPEZ, M. (2009b). Estudio sobre el consumo de sustancias psicoactivas en niños entre 10 y 12 años. Estado del arte y resultados preliminares. En XVI Anuario de Investigaciones. Tomo I (pp. 349-

358). Facultad de Psicología U. B. A. Buenos Aires.

INDEC, Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos & Ministerio de Salud de la Nación (2008). Encuesta Nacional sobre prevalencias de consumo de sustancias psicoactivas 2008. Recuperado el 20 de noviembre de 2008 de <http://www.indec.gov.ar>

MÍGUEZ, H. (1998). Uso de sustancias psicoactivas. Investigación social y prevención comunitaria. Buenos Aires: Paidós.

PILATTI, A., GODOY, J. & BRUSSINO, S. (2009a). Construcción y valoración de las propiedades psicométricas del Cuestionario de Expectativas hacia el Alcohol para Niños de Argentina (CEA-N). Adicciones. En prensa.

PILATTI, A., GODOY, J. & BRUSSINO, S. (2009b). Expectativas hacia el alcohol y experimentación con el alcohol en niños de 8 a 12 años. Manuscrito en preparación.

SECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE LA DROGADICCIÓN Y LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO. (2007). Tercer Estudio Nacional sobre el Consumo de Sustancias Psicoactivas en la República Argentina. Recuperado el 15 de agosto de 2008 de <http://www.sedronar.gov.ar>.

SECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE LA DROGADICCIÓN Y LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO. (2008). La medicalización de la infancia. Niños, escuelas y psicotrópicos. Informe Final. Recuperado el 15 de marzo de 2009 de <http://www.sedronar.gov.ar>.

SLAPAK, S. & GRIGORAVICIUS, M. (2004). Consumo de sustancias psicoactivas en niños entre 10 y 12 años. Estudio comparativo entre población clínica y no clínica. Investigaciones en Psicología, 9 (1), 75-94.

SLAPAK, S. & GRIGORAVICIUS, M. (2005). Consumo de sustancias psicoactivas en niños escolarizados del conurbano bonaerense durante el año 2004. Anuario de Investigaciones, 13 (1), 231-238.

SLAPAK, S. & GRIGORAVICIUS, M. (2006). Estudio comparativo sobre el consumo de alcohol y otras sustancias psicoactivas entre una población clínica y una población no clínica de niños durante 2004. En Memorias de las XIII Jornadas de Investigación de la Facultad de Psicología U.B.A. y Segundo encuentro de investigadores en Psicología del Mercosur "Paradigmas, Métodos y Técnicas", Vol. 2 (pp. 95-97).

SLAPAK, S. & GRIGORAVICIUS, M. (2007). Consumo de sustancias psicoactivas en niños entre 10 y 12 años: relevamiento serial en población clínica. En Memorias de las XIV Jornadas de Investigación de la Facultad de Psicología U.B.A. y Tercer encuentro de investigadores en Psicología del Mercosur. "La investigación en Psicología, su relación con la práctica profesional y la enseñanza", Vol. 2 (293-295).

SLAPAK, S. & GRIGORAVICIUS, M. (2008). La experiencia con grupos focales en una investigación sobre el consumo de sustancias psicoactivas en niños entre 10 y 12 años. Investigaciones en Psicología, 14 (1), 141-155.

SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN DE LAS ADICCIONES DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. (2007). Sonda epidemiológica sobre conductas de riesgo en niños. Recuperado el 20 de agosto de 2008 <http://www.sada.gba.gov.ar>.

EQUIDAD DE GÉNERO EN LA ADHERENCIA AL TRATAMIENTO DE ADICCIONES. REPRESENTACIONES Y PRÁCTICAS DE PROFESIONALES Y PACIENTES EN UN SERVICIO DE INTERNACIÓN DE UN HOSPITAL PÚBLICO.

Jeifetz, Vanesa; Tajer, Debora
Instituto de Investigaciones, Facultad de Psicología, Universidad de Buenos Aires

RESUMEN

Este trabajo corresponde a una beca de Maestría dentro del Proyecto UBACyT P809 titulado: Ruta Crítica de la Salud de las Mujeres. Integralidad y Equidad de Género en las Prácticas de Salud de las Mujeres en la Ciudad de Buenos Aires, dirigido por la Dra. Débora Tajer. El objetivo central del mismo es explorar la equidad de género relativa a la adherencia al tratamiento en un servicio de internación de un hospital público, que atiende pacientes adictos/as a las drogas. Asimismo identificar los modos en los cuales las diferencias entre los géneros se transforman en inequidad en salud. Para ello se describirán las representaciones y prácticas de los/as profesionales y pacientes de dicho servicio. El propósito del proyecto es contribuir a avanzar en la equidad de género en el tratamiento de las adicciones a las drogas, visibilizando las inequidades que se presenten, promoviendo la inclusión en las prácticas de los profesionales de la perspectiva de género y estudiando las necesidades y modos de cada género en aras de mejorar los modelos de atención. Se trata de una investigación de carácter exploratorio-descriptivo, en la que se utiliza metodología cualitativa para la recolección y el análisis de la información.

Palabras clave

Adicciones Género Representaciones Sociales

ABSTRACT

GENDER EQUITY WITHIN ADHERENCE TO TREATMENT OF ADDICTIONS. SOCIAL REPRESENTATIONS AND PRACTICES OF PROFESSIONALS AND PATIENTS IN AN INPATIENT SERVICE OF A PUBLIC HOSPITAL.

This work is a fellowship in Project P809 UBACyT entitled "Critical road of women's health: integrality and gender equity in health practices among women in Buenos Aires city", directed by the Ph.D. Débora Tajer. The central objective of this project is to explore gender equity in adherence to treatment of an inpatient service of a public hospital, which serves patients addicted to drugs and to identify ways in which gender differences are transformed into health inequities. For this purpose, we will describe the representations and practices of professionals and patients of that service. The project aim's is to contribute to gender equity in the treatment of addictions to drugs, make visible inequities that arise, promote the inclusion of gender in the practices of professionals and manifest the needs and modes of each gender in pursuit of improved models of care. It is an exploratory and descriptive research, which used qualitative methodology to collect and analyze information.

Key words

Addictions Gender Social Representations