

III Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología
XVIII Jornadas de Investigación Séptimo Encuentro de Investigadores en
Psicología del MERCOSUR. Facultad de Psicología - Universidad de Buenos
Aires, Buenos Aires, 2011.

Relevamiento del consumo de sustancias psicoactivas en una población clínica de niños entre 8 y 12 años de edad durante 2010.

Grigoravicius, Marcelo, Garcia Poulter, Julieta, Pandolfi, Marcela, Iglesias,
Andrea, Cella, Lucía, Bradichansky, Laura, Nigro, Vanina Gabriela y
Ponce, Paula.

Cita:

Grigoravicius, Marcelo, Garcia Poulter, Julieta, Pandolfi, Marcela, Iglesias,
Andrea, Cella, Lucía, Bradichansky, Laura, Nigro, Vanina Gabriela y Ponce,
Paula (2011). *Relevamiento del consumo de sustancias psicoactivas en una
población clínica de niños entre 8 y 12 años de edad durante 2010. III
Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología
XVIII Jornadas de Investigación Séptimo Encuentro de Investigadores en
Psicología del MERCOSUR. Facultad de Psicología - Universidad de Buenos
Aires, Buenos Aires.*

Dirección estable: <https://www.aacademica.org/000-052/295>

ARK: <https://n2t.net/ark:/13683/eRwr/Fwk>

*Acta Académica es un proyecto académico sin fines de lucro enmarcado en la iniciativa de acceso
abierto. Acta Académica fue creado para facilitar a investigadores de todo el mundo el compartir su
producción académica. Para crear un perfil gratuitamente o acceder a otros trabajos visite:
<https://www.aacademica.org>.*

RELEVAMIENTO DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN UNA POBLACIÓN CLÍNICA DE NIÑOS ENTRE 8 Y 12 AÑOS DE EDAD DURANTE 2010

Grigoravicius, Marcelo; Garcia Poulter, Julieta; Pandolfi, Marcela; Iglesias, Andrea; Cella, Lucía; Bradichansky, Laura; Nigro, Vanina Gabriela; Ponce, Paula
Facultad de Psicología, Universidad de Buenos Aires

RESUMEN

Se presentan resultados preliminares de un proyecto de investigación UBACYT (Programación 2010/12) sobre consumo de sustancias psicoactivas en niños y niñas escolarizados entre 8 y 12 años. Asimismo se realiza un relevamiento de sus actitudes, valores y creencias. Se presentan los resultados parciales de una primer etapa consistente en el relevamiento de una población clínica. Metodología: La muestra está conformada por todos los niños que fueron admitidos en el Servicio de Psicología Clínica de Niños de la Facultad de Psicología U.B.A, situada en un partido del sur del conurbano, durante 2010. n= 22, varones=14, mujeres= 8. Se administró el CORIN (Conductas de riesgo en niños) y un protocolo de datos sociodemográficos. Resultados y conclusiones: Se observa en el 36% de la muestra el consumo ocasional de bebidas alcohólicas. Se registra mayor tolerancia por parte de los niños al consumo de sustancias legales, contra las ilegales. El consumo ocasional de alcohol parece estar asociado a la separación de sus padres y la violencia familiar. Las primeras experiencias de consumo se han realizado en el ámbito familiar. Se concluye que el consumo ocasional de alcohol ya está presente en niños a partir de los 8 años de edad. Dichos resultados deben ser considerados provisionales.

Palabras clave

Sustancias psicoactivas Niños Alcohol

ABSTRACT

SURVEY OF THE USE OF PSYCHOACTIVE SUBSTANCES IN A CLINICAL SAMPLE OF CHILDREN BETWEEN 8 AND 12 YEARS OLD DURING 2010
Preliminary results of a research project UBACYT (Programming 2010/12) on the use of psychoactive substances in school children between 8 and 12 years old is presented. Likewise, a survey of attitudes, values and beliefs is performed. The paper presents the partial results of a first stage consisting of the survey of a clinical sample. Methodology: the sample is made up of all the children that were admitted in the Child Clinical Psychology Unit that depends on Facultad de Psicología UBA, situated in a location in the South of the Conurbano, during 2010. n=22, boys=14, girls=8. The CORIN (Children's Risk Behaviour) was administrated together with a protocol of sociodemographic data. Results and conclusions: the occasional use of alcoholic beverages

is observed in 36% of the sample. There is a greater tolerance in children towards the use of legal substances, against the illegal ones. The occasional use of alcohol seems to be associated with parent's divorce and domestic violence. It came to conclusion that occasional use of alcohol exists in children from 8 years old. These results should be considered provisional.

Key words

Psychoactive substances Children Alcohol

Se presentan resultados preliminares de un proyecto de investigación UBACYT en curso sobre el consumo de sustancias psicoactivas en niños y niñas entre 8 y 12 años[1]. En dicho proyecto se indagaron los hábitos de consumo de dichas sustancias por parte de niños escolarizados, pertenecientes a población clínica y no-clínica. Asimismo se realiza un relevamiento de sus actitudes, valores y creencias hacia dichas sustancias. En el presente trabajo se presentan algunos de los resultados de la primera etapa del estudio realizada durante el año 2010, que consistió en el relevamiento de dichas variables en niños que son asistidos en el Servicio de Psicología Clínica de Niños dependiente de la Segunda Cátedra de Psicoanálisis: Escuela Inglesa, de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, situado en la Sede Regional Sur de la UBA. Las investigaciones sobre el consumo de sustancias psicoactivas se han multiplicado en los últimos años en distintas latitudes, debido a que la problemática ha devenido una prioridad en salud pública a nivel mundial. La mayoría de las investigaciones coinciden en señalar que el consumo comienza cada vez a edades más tempranas (entre los 11 y los 13 años) y concuerdan también, en que el inicio en el consumo suele realizarse sobre todo con sustancias legales, principalmente bebidas alcohólicas y tabaco. Sin embargo, a pesar de las evidencias del consumo temprano, las indagaciones realizadas con niños continúan siendo escasas (OMS, 2010, 2011a, 2011b; OPS, 2007). En el ámbito nacional, los resultados de la Tercera Encuesta Nacional a Estudiantes de Enseñanza Media realizada en 2007, señalan que 30% de los jóvenes manifiestan haber fumado alguna vez en su vida, mientras que el 90% de los jóvenes que fuman, también consu-

men alcohol (SEDRONAR, 2008). Asimismo, se señala que las cifras aumentan año tras año y que el promedio de edad de inicio en el consumo de tabaco es de 13 años. Se afirma que el consumo de tabaco es un factor de riesgo que podría propiciar el consumo de otras sustancias psicoactivas como alcohol y drogas ilegales.

En el Informe de resultados de la Cuarta Encuesta Nacional a Estudiantes de Enseñanza Media, administrada a alumnos de 13 a 17 años de todo el país (SEDRONAR, 2010) se menciona que las sustancias psicoactivas legales son las de mayor consumo: el alcohol en primer lugar, seguido por el tabaco. Respecto del consumo de alcohol, más de la mitad de los jóvenes estudiantes han manifestado haber consumido en el último año, siendo la tasa nacional de casi el 60%. En relación al consumo de sustancias ilegales (marihuana, pasta base, cocaína y éxtasis) los resultados arrojaron que la tasa total para dichas sustancias es del 10.3%.

Pese a esta tendencia nacional y mundial, que indica la presencia del consumo en edades tempranas, los *Estudios Nacionales sobre el Consumo de Sustancias* incluyen únicamente a una población mayor de 12 años, excluyendo de las indagaciones a los niños; incluso la última indagación interministerial realizada a nivel nacional incluyó poblaciones recién a partir de los 16 años de edad (INDEC, Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos & Ministerio de Salud de la Nación, 2008; SEDRONAR, 2007; 2010; SEDRONAR/INDEC; 2004).

Solo a nivel de la de la Provincia de Buenos Aires, la Subsecretaría de Atención a las Adicciones, ha incluido en sus indagaciones a escolares de menor edad, participando niños a partir de los 10 años. Se ha observado aquí también una alta proporción de consumo de sustancias legales, sobre todo alcohol (SADA, 2007). Asimismo, un reciente relevamiento realizado en la provincia de Córdoba, señala que el consumo de alcohol ya puede rastrearse en niños a partir de los 8 años de edad (Pilatti, Godoy & Brussino, 2010).

Desde el año 2002 nuestro equipo de investigación realiza un relevamiento sistemático sobre el consumo de sustancias psicoactivas en niños entre 10 y 12 años, tanto en poblaciones clínicas como no-clínicas, registrándose altas proporciones de consumo de alcohol: alrededor del 50% de los niños de esa franja etárea ya habían bebido alguna vez en su vida (Grigoravicius & Ducos López, 2009a, 2009b, 2009c; Slapak & Grigoravicius, 2006, 2007).

Las actividades psicoterapéuticas realizadas en el mencionado Servicio de Psicología Clínica de Niños (sede del trabajo de campo), orientaron la atención hacia niños de menor edad aún, que no eran incluidos por ese entonces en las indagaciones. En el contexto de sesiones de psicoterapia, niños menores de 10 años manifestaron de manera explícita y espontánea y en reiteradas oportunidades, el consumo de sustancias psicoactivas, sobre todo de alcohol. Se hizo evidente entonces, la necesidad de inaugurar nuevas líneas de indagación, realizando relevamientos que incluyan a niños de edades que no eran incluidos en estudios anteriores.

METODOLOGÍA

Se trata de un estudio exploratorio.

Muestra: todos los niños y niñas entre 8 y 12 años que fueron admitidos en el citado Servicio entre marzo y diciembre del año 2010 (período de atención), y que fueron expresamente autorizados por sus padres o adultos responsables a participar de la investigación. Se conformó una muestra total de 22 niños, de los cuales 14 fueron varones y 8 niñas.

Se trata de niños y niñas provenientes de hogares pobres del sur del conurbano bonaerense, que no cuentan con cobertura de servicios de salud; requisito de admisión al mencionado Servicio.

Instrumentos:

CORIN: Conductas de Riesgo en Niños (Míguez, 1998). Fuente: CONICET/Programa de Epidemiología Psiquiátrica. Se trata de un instrumento conformado por 47 ítems de respuesta cerrada, que evalúa situaciones de riesgo de uso de sustancias psicoactivas en niños escolarizados. Indaga la existencia del consumo de sustancias psicoactivas (alguna vez en la vida, en el último año, en el último mes), y las actitudes, valores y creencias relacionadas con dicho consumo. Asimismo, indaga las percepciones del niño acerca de su ambiente familiar.

Protocolo de datos sociodemográficos. Se trata de un instrumento con ítems para la recolección y sistematización de datos como sexo, edad, escolaridad, situación laboral, situación familiar, vivienda, antecedentes familiares de consumo de sustancias psicoactivas, relación con pares.

Es importante destacar que, en todos los casos se implementó un *consentimiento informado* por escrito, en el cual se explicitó el tema y propósito de la investigación, y se hizo conocer el resguardo de la identidad del niño participante; dicho consentimiento fue firmado por los adultos responsables de todos los niños participantes.

RESULTADOS

Características sociodemográficas de la población

Según los datos relevados, se observa que el 64% (14 niños) de los casos corresponden a varones, mientras que el 36% (8 casos) son niñas. Asimismo, la mayor parte de la muestra, más del 75% (17 casos) está conformada por niños entre 8 y 10 años, solo un 23% (5 casos) tienen 11 y 12 años. La mayoría de los niños han sido derivados por sus escuelas, por presentar conductas violentas o problemas de aprendizaje.

Los 22 niños que componen la muestra se encuentran escolarizados: casi el 60% (13 casos) cursan entre primer y cuarto grado. El 36% (8 casos) corresponde a niños que han repetido un grado escolar alguna vez (5 casos una vez, 2 casos dos veces, 1 caso tres veces) y el 46% de los chicos (10 casos) tuvo cambios de escuela. No obstante, se registra un 9% (2 casos) que abandonó la escuela por un período de al menos 6 meses.

Respecto de su situación habitacional, la mayoría de los niños, el 77% (17 casos) vive en casas, mientras que el

14% (3 casos) vive en villas o viviendas no destinadas a fines habitacionales. El total de la muestra refiere poseer agua corriente en sus viviendas, y el 96% (21 casos) tiene baño dentro de la misma. En su mayoría el material de las viviendas es mampostería, aunque en un 14% (3 casos) están construidas con maderas.

En relación al número de habitantes por vivienda, se registró en 11 de los casos, que conviven cuatro personas, y en siete casos el número de convivientes es entre 6 y 10 personas. Una amplia mayoría de las viviendas cuenta con más de una habitación destinada para dormir (19 casos), siendo 10 los casos en los que cuentan con dos habitaciones. Sin embargo, el 46% (10 casos) de los niños comparten el cuarto con adultos (padres u otros adultos); por otro lado, se registró en un 50% de los casos (11 casos) la existencia de co-lecho, con adultos u otros niños. El 23% (5 casos) de los niños que comparten la cama lo hacen con sus padres, sumándose a este porcentaje un 9% (dos casos) en el que la cama es compartida con los padres y otros niños, y un 5% (un caso) en el que duermen con otros adultos.

En cuanto a la situación laboral de las familias, más de la mitad manifiesta no tener problemas laborales (55%, 12 casos); sin embargo un 23% (5 casos) manifiesta que uno de los padres está desocupado, y se registra un caso (5%) en que ambos padres están desocupados. Por otro lado, un 18% (4 casos) refiere que, pese a tener trabajo, existen problemas laborales en la familia.

En cuanto a la conflictiva familiar, se observa que el porcentaje de padres separados asciende al 68% (15 casos), coincidiendo este porcentaje con los casos en que los niños han presenciado situaciones de violencia física y/o verbal dentro del ámbito familiar. Por otro lado, se registra en un 73% de la muestra (16 casos), antecedentes familiares de problemas de consumo de sustancias psicoactivas, siendo el familiar que presenta dichos problemas en mayor proporción, el padre del niño, y la sustancia más consumida, el alcohol.

Finalmente, la mitad de los niños manifiesta tener una buena relación con sus pares, mientras que el 46% (10 casos) refiere que la relación es conflictiva, un único niño manifestó no poseer amigos.

Actitudes, valores y creencias

Casi la totalidad de los niños encuestados, el 91% (20 casos) considera que tomar cerveza puede dañar la salud. Este porcentaje coincide con la creencia que, si en una fiesta se sirve esa bebida, esto podría ocasionar problemas.

En relación al consumo abusivo de bebidas alcohólicas, el 41% (9 casos) de los niños que conforman la muestra coinciden en que no les gustan los muchachos que se emborrachan, mientras que el 36% (8 casos) se muestra indiferente ante los mismos. En esta dirección, se observa que más del 60% (14 casos) muestra una valoración positiva hacia los chicos que nunca toman alcohol, contra sólo un 9% (2 casos) a los que no les agradan. La indiferencia hacia el beber moderado asciende al 59% (13) de los casos analizados.

Ante la hipotética situación que a un chico le ofrezcan cerveza en una fiesta, más del 70% (16 casos) de los casos coincide en que éste no debería consumir. Cuando el ofrecimiento es de marihuana, más del 90% (20 casos) de los niños considera que no debería aceptar consumir esa sustancia. Esto podría dar cuenta de una mayor aceptación de las sustancias legales contra aquellas que no lo son. En consonancia con los resultados expuestos, 86% (19 casos) de los niños explican que ellos mismos no aceptarían consumir marihuana si se la ofrecerían en una fiesta.

Al indagar si sus padres hablan con ellos sobre los problemas que ocasiona el consumo de tabaco y alcohol, en el 45% (10 casos) de los casos, la madre habla de estos temas, mientras que el padre lo hace en el 41% (9 casos) de los casos. No obstante, cabe resaltar que si se toma en consideración los casos de madres y padres que no hablan de estos temas, la cifra supera el 50% de los casos (12 casos).

Al indagarse la reacción familiar ante un adulto que se emborracha, el 36% (8 casos) consigna no saber que haría su familia frente a esa situación. No obstante, más del 30% (7 casos) cree que la reacción familiar sería avergonzarse, y un 23% (5 niños), cree que la situación les generaría "bronca". Como se observa, la mayoría de los niños cree que la reacción familiar ante el abuso de alcohol, sería de índole negativa. Merece mencionarse que, un niño manifiesta que a su familia le resultaría graciosa dicha situación.

Cabe destacar que al indagar sobre cómo ayudarían a su madre cuando está nerviosa, un 41% (9 casos) de los casos afirma que tratarían de conseguir "pastillas para los nervios", con el fin de calmarla; sólo en un segundo lugar con el 23% (5 casos) aparece la respuesta "acudir a un familiar". Estos resultados serían relevantes ya que darían cuenta de la naturalización, en los niños, del consumo de psicofármacos por parte de los adultos a cargo.

Consumo de sustancias psicoactivas

En relación al consumo realizado en algún momento de la vida, el 36% (8 casos) de los niños entre 8 y 12 años declara haber consumido alcohol alguna vez en su vida. Entre los niños que afirman haber consumido, el 75% (6 casos) de ellos, tienen entre 8 y 10 años de edad, mientras el 25% restante (2 casos) tienen entre 11 y 12 años. Respecto de la prevalencia de vida de consumo de alcohol según el sexo, la tendencia es de mayor proporción para los varones, que representan el 62% de los casos, (5 casos) siendo el de las niñas del 37% (3 casos).

En cuanto a la situación familiar de los niños que han bebido alguna vez, casi el 90% (7 de los 8 casos) tienen los padres separados, y el 75% (6 de los 8 casos) han vivido situaciones de violencia física o verbal en su familia. En relación a la situación laboral de sus familias, en el 60% de los casos que han bebido alcohol (5 niños), no se registran problemas laborales en la familia, mientras que el 25% (2 casos) manifiesta tener al menos a uno de sus padres desocupados. Los antecedentes familiares de consumo de sustancias, parecen no in-

fluir en el consumo por parte de los niños, ya que se ha registrado una alta proporción de antecedentes familiares tanto en los niños que consumieron, como en los que no lo hicieron.

En relación a la prevalencia anual, del total de niños encuestados que declararon haber tomado, la mitad (4 de 8 casos) manifestó haberlo hecho en el último año. El consumo de sidra se posiciona en primer lugar, seguido por la cerveza y bebidas blancas en igual proporción. Cabe resaltar que la mayoría de los niños que manifestaron haber bebido alcohol lo hicieron en reuniones o eventos familiares como cumpleaños, Navidad, Año nuevo, entre otros.

Analizando la relación de los niños con sus pares, de los que dijeron tener una buena relación, (50%, 11 casos) casi el 65% (9 casos) declaró no haber consumido nunca en su vida, mientras que de los que respondieron tener una relación conflictiva (45%, 10 casos) el 75% (6 casos) tomaron alcohol alguna vez.

Por último, se observa que la mayoría de los niños que han bebido alcohol, más del 75% (6 casos), se muestran inflexibles frente a un ofrecimiento de una sustancia ilegal, como la marihuana; no solo rechazarían la oferta, sino que además se irían del lugar.

Además, se registró un niño que ha fumado tabaco alguna vez, quien al mismo tiempo, también ha bebido alcohol. Ninguno de los niños ha manifestado haber consumido alguna sustancia ilegal, sin embargo 2 de ellos han recibido algún tipo de ofrecimiento, que en ambos casos se trató de marihuana. En ambos casos el ofrecimiento provino del entorno próximo del niño: en uno de los casos, el ofrecimiento fue realizado por un familiar y en el otro fue hecho por un vecino.

CONCLUSIONES

Considerando los datos sociodemográficos, merece señalarse que este estudio se ha realizado tomando como población niños provenientes de familias con bajos recursos económicos. Cabe destacar que se ha registrado un alto porcentaje de co-lecho, ascendiendo al 50% de los casos relevados. Asimismo se destaca el alto porcentaje de padres separados entre los niños entrevistados (68%), así como de situaciones de violencia vividos por los niños en el ámbito familiar (68%), y de antecedentes familiares de consumo problemático de sustancias (73%).

Es importante destacar que se ha registrado una importante proporción de consumo ocasional de sustancias psicoactivas en niños y niñas entre 8 y 12 años, siendo el alcohol la sustancia de mayor consumo. Teniendo en cuenta los resultados de investigaciones anteriores que sólo indagaban a niños a partir de los 10 años de edad; los resultados provisionales de la presente indagación indican la presencia del consumo de alcohol en niños de edades aún menores, observando que el consumo ocasional de alcohol ya puede rastrearse a los 8 años de edad.

A su vez, se destaca que los primeros consumos ocasionales de alcohol por parte de los niños se realizan en

ámbitos familiares, y no fuera del hogar junto al grupo de pares, como suele pensarse. En este sentido, también los ofrecimientos de sustancias ilegales provinieron del entorno próximo.

Entre los niños que dijeron haber consumido alcohol alguna vez en la vida, es importante destacar el alto porcentaje de niños con padres separados y de aquellos que han vivido situaciones de violencia física o verbal en su familia, pudiendo pensarse como factores de riesgo frente al consumo de esta sustancia. Por otro lado, se observa escaso diálogo familiar sobre la temática: más de la mitad de los niños afirma que sus padres no hablan con ellos sobre los problemas que conllevan el consumo de tabaco, alcohol u otras drogas, registrándose una posible dificultad por parte de los adultos para abordar estas temáticas con los niños.

Cabe destacar, la relación encontrada entre el consumo de alcohol y las relaciones conflictivas del niño con sus pares, ya que de los 8 niños que dicen haber consumido, 6 manifiestan entablar una relación conflictiva con sus pares.

Si bien se observa una alta proporción de antecedentes familiares de consumo en el total de la muestra, no se ha encontrado una asociación entre esta variable y el consumo de alcohol por parte de los niños, contrariamente a lo hallado en estudios precedentes (Grigoravicius & Ducos López, 2009a; Slapak & Grigoravicius, 2007).

A partir de los resultados obtenidos, podría inferirse que el consumo de sustancias legales tiene mayor aceptación entre los niños que el de las drogas ilegales. No obstante se observan ciertas contradicciones entre las actitudes de rechazo expresadas manifiestamente y las conductas efectivas de consumo.

Por último, es obligado mencionar que dichos resultados deben ser considerados como provisionales, debido a que provienen de una muestra intencional no representativa. Se trata de una población clínica de niños provenientes de hogares pobres, de los cuales se ha conformado una muestra numéricamente pequeña, por lo cual los resultados no pueden ser extendidos a la población general. Además, se trata de niños escolarizados y que se encuentran en tratamiento psicológico, cuando es reconocida la existencia de una importante franja de la población infantil que no accede a servicios de salud ni educación. En ese sentido, la indagación deberá ser ampliada incluyendo muestras con diversas características. No obstante, dada la escasez de estudios realizados con niños de edad escolar, los resultados resultan de importancia para profundizar la línea de investigación planteada.

NOTA

[i] Se trata del proyecto UBACYT (Programación 2010/12) "Consumo de sustancias psicoactivas y expectativas hacia el alcohol en niños escolarizados entre 8 y 12 años", Director: Marcelo Grigoravicius.

BIBLIOGRAFÍA

INDEC; Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos & Ministerio de Salud de la Nación. (2008). Encuesta Nacional sobre Prevalencias de Consumo de Sustancias Psicoactivas. Recuperado el 23 de noviembre de 2009 de www.indec.mecon.ar

Grigoravicius, M. & Ducos López, M. (2009a). Consumo de alcohol en niños. Creencias populares y resultados preliminares. En Trimboli, A.; Fantin, J. C.; Raggi, S.; Fridman, P.; Grande, E. y Bertrán, G. (comps.) El padecimiento mental. Entre la salud y la enfermedad (pp. 281-285). Buenos Aires: Asociación Argentina de Salud Mental.

Grigoravicius, M. & Ducos López, M. (2009b). Resultados provisionales de un relevamiento sobre el consumo de alcohol en niños escolarizados. En Memorias del I Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología, XVI Jornadas de Investigación y Quinto encuentro de investigadores en Psicología del MERCOSUR "Psicología y Sociedad Contemporánea: Cambios Culturales". Vol. 2 (pp. 294-296)

Grigoravicius, M. & Ducos López, M. (2009c). Estudio sobre el consumo de sustancias psicoactivas en niños entre 10 y 12 años. Estado del arte y resultados preliminares". XVI Anuario de Investigaciones, 1, 349-358.

Organización Mundial de la Salud. (2010). Informe OMS sobre la epidemia mundial de tabaquismo, 2009. Recuperado el 30 de mayo de 2011 de http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789243563916_spa.pdf

Organización Mundial de la Salud. (2011a). Marco de referencia para la política sobre alcohol en la región europea de la OMS. Recuperado el 14 de junio de 2011 de <http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/docs/FrameworkSP.pdf>

Organización Mundial de la Salud. (2011b). Diez datos sobre la epidemia del tabaquismo y el control mundial del tabaco. Recuperado el 23 de mayo de 2011 de http://www.who.int/features/factfiles/tobacco_epidemic/es/index.html

Organización Panamericana de la Salud. (2007). Alcohol y salud pública en las Américas: un caso para la acción. Recuperado el 12 de agosto de 2010 de <http://www.paho.org/Spanish/DD/PIN/A&SP.pdf>

Pilatti, A, Godoy, J. & Brussino, S. (2010). Construcción y valoración de las propiedades psicométricas del Cuestionario de Expectativas hacia el Alcohol para Niños de Argentina (CEA-N). *Addicciones*, 22 (2), 113-124.

Secretaría de Programación para la prevención de la Drogadicción y lucha contra el Narcotráfico e Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (SEDRONAR/INDEC) (2004). Segundo Estudio Nacional sobre el consumo de Sustancias Psicoactivas en la República Argentina. Recuperado el 12 de febrero de 2005 de <http://www.sedronar.gov.ar>

Secretaría de Programación para la prevención de la Drogadicción y lucha contra el Narcotráfico. (2007). Tercer Estudio Nacional sobre el Consumo de Sustancias Psicoactivas en la República Argentina. Recuperado el 15 de agosto de 2008 de <http://www.sedronar.gov.ar>.

Secretaría de Programación para la prevención de la Drogadicción y lucha contra el Narcotráfico. (2008). Tercera Encuesta Nacional sobre el Consumo de Sustancias Psicoactivas a Estudiantes de Enseñanza Media de la República Argentina. Recuperado el 15 de febrero de 2009 de <http://www.sedronar.gov.ar>.

Secretaría de Programación para la prevención de la Drogadicción

y lucha contra el Narcotráfico. (2010). Cuarta Encuesta Nacional sobre el Consumo de Sustancias Psicoactivas a Estudiantes de Enseñanza Media de la República Argentina. Recuperado el 19 de enero de 2011

Slapak, S.; Grigoravicius, M. (2006). "Estudio comparativo sobre el consumo de alcohol y otras sustancias psicoactivas entre una población clínica y una población no clínica de niños durante 2004". En Memorias de las XIII Jornadas de Investigación de la Facultad de Psicología U.B.A. y Segundo encuentro de investigadores en Psicología del Mercosur "Paradigmas, Métodos y Técnicas". Tomo II (pp. 95-97). Facultad de Psicología U. B. A. Buenos Aires.

Slapak, S.; Grigoravicius, M. (2007). "Consumo de sustancias psicoactivas en niños entre 10 y 12 años: relevamiento serial en población clínica". En Memorias de las XIV Jornadas de Investigación de la Facultad de Psicología U.B.A. y Tercer encuentro de investigadores en Psicología del Mercosur. "La investigación en Psicología, su relación con la práctica profesional y la enseñanza" Tomo II (pp. 293-295) Facultad de Psicología U. B. A. Buenos Aires.

Subsecretaría de Atención de las Adicciones de la Provincia de Buenos Aires. (2007). Sonda epidemiológica sobre conductas de riesgo en niños. Recuperado el 20 de agosto de 2008 <http://www.sada.gba.gov.ar>.