V Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología XX Jornadas de Investigación Noveno Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR. Facultad de Psicología - Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, 2013.

Adolescentes sobrevivientes de cáncer: síntomas psicopatológicos y calidad de vida relacionada a la salud. Estudio comparativo.

Diez, Marina y Keegan, Eduardo.

Cita:

Diez, Marina y Keegan, Eduardo (2013). Adolescentes sobrevivientes de cáncer: síntomas psicopatológicos y calidad de vida relacionada a la salud. Estudio comparativo. V Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología XX Jornadas de Investigación Noveno Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR. Facultad de Psicología - Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.

Dirección estable: https://www.aacademica.org/000-054/268

ARK: https://n2t.net/ark:/13683/edbf/VAH

Acta Académica es un proyecto académico sin fines de lucro enmarcado en la iniciativa de acceso abierto. Acta Académica fue creado para facilitar a investigadores de todo el mundo el compartir su producción académica. Para crear un perfil gratuitamente o acceder a otros trabajos visite: https://www.aacademica.org.

ADOLESCENTES SOBREVIVIENTES DE CÁNCER: SÍNTOMAS PSICOPATOLÓGICOS Y CALIDAD DE VIDA RELACIONADA A LA SALUD. ESTUDIO COMPARATIVO

Diez, Marina; Keegan, Eduardo Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas. Argentina

Resumen

La sobrevida de niños y adolescentes afectados por un cáncer ha aumentado significativamente en los últimos años emergiendo así una nueva población en estudio: los sobrevivientes. El objetivo del estudio es comparar adolescentes sobrevivientes de un cáncer y adolescentes de población general en relación con los síntomas psicopatológicos y la calidad de vida relacionada a la salud. La muestra está conformada por 32 adolescentes sobrevivientes y 38 adolescentes de población general de 13 a 18 años. Los instrumentos utilizados fueron el Cuestionario de salud y bienestar de niños y adolescentes- Kidscreen-52 (Versión argentina, Berra 2009) y el Cuestionario SCL-90-R (Symptoms Checklist-90-Revised; Derogatis, 1994). Los resultados indican que no hay diferencias estadísticamente significativas entre sobrevivientes y población general con respecto a la calidad de vida relacionada a la salud, a excepción de las dimensiones de bienestar psicológico, estado de ánimo, vida familiar v entorno escolar, donde los sobrevivientes presentaron mayores puntuaciones que los adolescentes de población general. Tampoco se observan diferencias estadísticamente significativas en ambos grupos en relación con los síntomas psicopatológicos, a excepción de la escala de psicotismo que mostró puntuaciones más altas en población general. En conclusión, los sobrevivientes presentan una salud mental y una calidad de vida satisfactoria.

Palabras clave

Adolescentes sobrevivientes de cáncer, Calidad de vida relacionada a la salud

Abstract

ADOLESCENT CANCER SURVIVORS: PSYCHOPATHOLOGICAL SYMPTOMS AND HEALTH RELATED QUALITY OF LIFE. COMPARATIVE STUDY

The survival of children and adolescents affected by cancer has increased significantly in the recent years and a new population to be studied is emerging: the survivors. The aim of the study was to compare adolescent survivors of childhood cancer and adolescents of the general population in relation to psychopathological symptoms and health related quality of life. The sample consisted of 32 adolescent survivors and 38 adolescents of general population between 13 and 18 years. The instruments used were the Health and Wellbeing Questionnaire of children and adolescents -Kidscreen-52 (Version Argentina, Berra 2009) and the Symptoms Checklist-90-Revised (Derogatis, 1994). The results indicate no significant differences between groups in relation to the health related quality of life except for the dimensions of psychological well-being, mood, family and school environment, where survivors had higher scores than adolescents of general population. There were no significant differences between groups regarding psychopathological symptoms, except the psychoticism scale that showed higher

scores in the general population. In conclusion, the survivors have a satisfactory mental health and quality of life.

Key words

Adolescent cancer survivors, Health related quality of life

BIBLIOGRAFIA

Berra, S., Bustingorry, V., Henze, C., Díaz, M.P., Rajmil, L., Butinof, M. (2009) Adaptación transcultural del cuestionario KIDSCREEN para medir calidad de vida relacionada con la salud en población argentina de 8 a 18 años. Arch. argent. Pediatr. Vol 107 n. (4), pp 307-314.

Casullo, M.M. (1998). El Listado de Síntomas SCL-90-R de Derogatis (1994. Buenos Aires: Departamento de Publicaciones. Facultad de Psicología. UBA.

Ravens - Sieberer, et al.: The kidscreen Group. The kidscree n-52 quality of life measure for children and adolescents: psychometric results from a cross-cultural survey in 13 european countries. Value Health 2008;11(4):645-658.