

IX Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología
XXIV Jornadas de Investigación XIII Encuentro de Investigadores en Psicología
del MERCOSUR. Facultad de Psicología - Universidad de Buenos Aires, Buenos
Aires, 2017.

Perspectiva de los psicoterapeutas acerca del vínculo terapéutico con pacientes con Trastorno Límite de la Personalidad y Depresión Mayor.

Etchevers, Martin y Putrino, Natalia Inés.

Cita:

Etchevers, Martin y Putrino, Natalia Inés (2017). *Perspectiva de los psicoterapeutas acerca del vínculo terapéutico con pacientes con Trastorno Límite de la Personalidad y Depresión Mayor. IX Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología XXIV Jornadas de Investigación XIII Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR. Facultad de Psicología - Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.*

Dirección estable: <https://www.aacademica.org/000-067/308>

ARK: <https://n2t.net/ark:/13683/eRer/Apk>

Acta Académica es un proyecto académico sin fines de lucro enmarcado en la iniciativa de acceso abierto. Acta Académica fue creado para facilitar a investigadores de todo el mundo el compartir su producción académica. Para crear un perfil gratuitamente o acceder a otros trabajos visite: <https://www.aacademica.org>.

PERSPECTIVA DE LOS PSICOTERAPEUTAS ACERCA DEL VÍNCULO TERAPÉUTICO CON PACIENTES CON TRASTORNO LÍMITE DE LA PERSONALIDAD Y DEPRESIÓN MAYOR

Etchevers, Martin; Putrino, Natalia Inés
Facultad de Psicología, Universidad de Buenos Aires. Argentina

RESUMEN

En psicoterapia la relación terapéutica es un importante factor para disminuir los síntomas psicológicos. En el trabajo con pacientes con trastorno límite de la personalidad (TLP) la relación terapéutica presenta para los psicólogos algunas dificultades como: las altas tasas de deserción, el incumplimiento e intensas reacciones emocionales tanto positivas como negativas. Previamente se ha estudiado la percepción de los psicoterapeutas acerca del vínculo con sus pacientes TLP y con depresión mayor (DM). Los psicólogos describieron mayores sentimientos de compasión y empatía en DM; mientras que los terapeutas informaron reacciones de irritación y de ira en respuesta a una viñeta con patología límite. El objetivo del estudio es investigar las respuestas de los terapeutas hacia sus pacientes reales diagnosticados con trastorno límite de la personalidad y depresión mayor en el contexto local. El trabajo consiste en un diseño transversal a través de entrevistas semi-estructuradas en psicólogos clínicos del área metropolitana de Buenos Aires. Se analizará el contenido de las entrevistas para conocer y conceptualizar las sensaciones, vínculos y objetivos de los terapeutas según el trabajo con ambas patologías.

Palabras clave

Trastorno Límite de la Personalidad, Relación Terapéutica, Tratamiento Clínico

ABSTRACT

PERSPECTIVE OF PSYCHOTHERAPIST ABOUT THE THERAPEUTIC ALLIANCE BETWEEN PATIENTS WITH BORDERLINE DISORD AND MAJOR DEPRESSION

In psychotherapy, the therapeutic relationship is an important factor FOR THE DECREASE OF psychological symptoms. In the work with patients with borderline personality disorder (BPD), the therapeutic relationship presents for psychologists some difficulties, such as high dropout rates, noncompliance and intense emotional reactions, both positive and negative. Previously, psychotherapists' perceptions about the relationship with their BPD patients and with major depression (DM) have been studied. Therapists reported feelings of compassion and empathy; Whereas Therapists reported reactions of irritation and anger in response to a vignette of descriptive borderline pathology. The aim of the study is to investigate therapists' responses towards their current Patients diagnosed with BPD and major depression in the local context. The reaserch con-

sists of cross-sectional design through semi-structured interviews in clinical psychologists from the metropolitan area of Buenos Aires. The content of the interview will be analyzed to know and conceptualize the feelings, links and goals of the therapists according to the work with both pathologies.

Key words

Borderline disorder, Therapeutic Relationship, Clinical Treatment

BIBLIOGRAFÍA

- Bateman, A., & Fonagy, P. (2005). *Psychotherapy for borderline personality disorder*. Oxford: Oxford University Press.
- Bourke, M. E., & Grenyer, B. F. (2010). Psychotherapists' response to borderline personality disorder: A core conflictual relationship theme analysis. *Psychotherapy Research*, 20(6), 680-691.
- Dimaggio, G., & Lysaker, P. H. (2015). Metacognition and mentalizing in the psychotherapy of patients with psychosis and personality disorders. *Journal of clinical psychology*, 71(2), 117-124.