

IX Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología  
XXIV Jornadas de Investigación XIII Encuentro de Investigadores en Psicología  
del MERCOSUR. Facultad de Psicología - Universidad de Buenos Aires, Buenos  
Aires, 2017.

# Percepcion del riesgo de consumo de alcohol en jovenes de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires.

Rijana, Ignacio, Kildoff, Denise, Strikic, Sebastian, Duffy, Debora Natalia Coralina y De Lellis, Carlos Martín.

Cita:

Rijana, Ignacio, Kildoff, Denise, Strikic, Sebastian, Duffy, Debora Natalia Coralina y De Lellis, Carlos Martín (2017). *Percepcion del riesgo de consumo de alcohol en jovenes de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires. IX Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología XXIV Jornadas de Investigación XIII Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR. Facultad de Psicología - Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.*

Dirección estable: <https://www.aacademica.org/000-067/394>

ARK: <https://n2t.net/ark:/13683/eRer/4ke>

*Acta Académica es un proyecto académico sin fines de lucro enmarcado en la iniciativa de acceso abierto. Acta Académica fue creado para facilitar a investigadores de todo el mundo el compartir su producción académica. Para crear un perfil gratuitamente o acceder a otros trabajos visite: <https://www.aacademica.org>.*

# PERCEPCIÓN DEL RIESGO DE CONSUMO DE ALCOHOL EN JOVENES DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

Rijana, Ignacio; Kildoff, Denise; Strikic, Sebastian; Duffy, Debora Natalia Coralina; De Lellis, Carlos Martín  
Universidad del Salvador. Argentina

---

## RESUMEN

El supuesto fundamental que guía el trabajo es que los jóvenes no perciben la gravedad del problema del consumo de alcohol, su característica adictiva, ni perciben con claridad los riesgos a los que se ven expuestos en la actualidad por las facilidades de acceso al consumo, sobre todo en las poblaciones más vulnerables. Los sujetos participantes serán jóvenes de 18 a 24 años que habiten en la CABA. El estudio constará de dos etapas. La primera será de índole cualitativa. Se seleccionarán dos agregados geográficos (comunas) de la CABA en las cuales pueda hallarse una mayor preponderancia de los siguientes estratos socioeconómicos: a) clase media alta/clase media media, b) clase media baja/clase baja. Se realizarán grupos focales en dichas comunas y los criterios para reclutar a los participantes será la disposición a colaborar en el estudio y la accesibilidad geográfica a la Institución en la que se realizarán los grupos. La segunda etapa será de índole cuantitativa. Se aplicará un cuestionario sociodemográfico, el Cuestionario de Expectativas hacia el Alcohol para Adolescentes de Argentina (CEA-A) y el Cuestionario de Identificación de los Trastornos Debidos al Consumo de Alcohol (AUDIT) a una muestra intencional de 200 casos para cada agregado geográfico.

## Palabras clave

Percepción de riesgo, Consumo de alcohol, Jóvenes, Buenos Aires

## ABSTRACT

PERCEPTION OF THE RISK OF ALCOHOL CONSUMPTION IN YOUNG PEOPLE OF BUENOS AIRES

The fundamental assumption underlying the work is that young people do not perceive the seriousness of the problem of alcohol consumption, its addictive characteristic, nor do they clearly perceive the risks to which they are currently exposed by the facilities of access to consumption, over all in the most vulnerable populations. Participating subjects will be young people between 18 and 24 years old who live in the CABA. The study will consist of two stages. The first will be of a qualitative nature. Two CABA geographic aggregates (communes) will be selected in which a greater preponderance of the following socioeconomic strata may be found: a) upper middle class / middle middle class, b) lower middle class / lower class. Focus groups will be held in these communes and the criteria for recruiting the participants will be the willingness to collaborate in the study and the geographical accessibility to the Institution in which the groups will be held. The second stage will be of a quantitative nature. A socio-demographic questionnaire will be applied, the Alcohol Expectations Questionnaire for Adolescents of Argentina (CEA-A) and the Alcohol Dependence Disorders Identifi-

cation Questionnaire (AUDIT) to an intentional sample of 200 cases for each geographical aggregate.

## Key words

Perception of risk, Alcohol consumption, Young people, Buenos Aires

## BIBLIOGRAFÍA

- Arzeno, M., Castelo, M., (1997). Diagnóstico de Alcoholismo. Biblioteca Centro Médico de Mar del Plata, Buenos Aires.
- Aira, M., Kauhanen, J., Larivaara, P., Rautio, P., (2003). Factors influencing inquiry about patient's alcohol consumption by primary health care physicians: qualitative semi-structured interview study Family Practice. Medical Journal, 20(3): p. 270-275.
- Arrúe, W. y Kalinsky, B. (1987). El alcohol, la cultura y la región. Visión actual de las pautas locales de consumo. En Cuadernos Médicos Sociales de la Asociación Médica de Rosario N° 42., 1987.
- Canay, R. (2015) Acta psiquiátrica y psicológica de América Latina.
- Conrad, P. (1982). Sobre la medicalización de la anormalidad y el control social. En Ingleby, D. (Ed.) Psiquiatría Crítica. La política de la salud mental. Barcelona: Crítica- Grijalbo
- Das, Veena, (2001). Stigma, contagion, defects: Issues in the anthropology of public health. Paper presented at the National Institutes of Health "Stigma and Global Health Conference: Developing a Research Agenda" conference, September 5, 2001, Bethesda, Maryland.
- Duffy, D; de Lellis, M. Concepciones de los profesionales del primer nivel de atención del sistema de salud sobre el consumo de alcohol. Anuario de Investigaciones de la Facultad de Psicología. Vol. XX. Universidad de Buenos Aires. Con referato. Agosto de 2014.
- De Lellis, M; Duffy, D; Sceppacuerca, L. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Psicología. Memorias del VI Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología, XXI Jornadas de Investigación y Décimo Encuentro de Investigadores en Psicología del Mercosur. Comunicación libre: Identificación y predicción de las modalidades de consumo de alcohol en estudiantes de nivel primario y secundario. Argentina. Buenos Aires, Noviembre de 2014. ISSN N°: 1667-6750
- Edward, G. y A. Ariff (editores). 1981. Los problemas de la droga en el contexto sociocultural. Ginebra: Organización Mundial de la Salud. (Cuadernos de Salud Pública 73).
- Fortney, J., Mukherjee, S., Curran, G., Fortney, S., Han, X. & Booth, B. (2004). Factors Associated With Perceived Stigma for Alcohol Use and Treatment among At-Risk Drinkers. Journal of Behavioral Health Services & Research, 31, 418-429.
- González, A., Wallace, S. (1990). Industria Cervecería y proceso de alcoholización: el caso de la cervecería Quilmes. Cuadernos Médicos Sociales de la Asociación Médica de Rosario.
- Goffman, Erving, (1963). Stigma: Notes on the management of spoilt identity. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall.

- Kloss, J. D., Lisman, S. A., (2003) Clinician Attributions and Disease Model - Perspectives as Mentally Ill, Chemically Addicted Patients. A Preliminary Investigation. *Substance Use & Misuse*, 38(14): p. 2097-2107.
- Link, B., Phelan, J. (2006). On stigma and its public health implications. *The Lancet*. 367: 528-9.
- Menéndez, E. L. (1988). Modelo Médico Hegemónico y Atención Primaria. *Segundas Jornadas de Atención Primaria de la Salud*. Buenos Aires.
- Menéndez E., Pardo R., (1996). De algunos alcoholismos y algunos saberes. *Atención Primaria y Proceso de Alcoholización*. Editado por CIE-SAS. México.
- Menéndez, E. (1990). Morir de alcohol: saber y hegemonía médica. *Alianza Editorial Mexicana, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes*. México.
- Menéndez, E. Modelos, experiencias y otras desventuras. En: *Epidemiología sociocultural. Un diálogo en torno a su sentido, método y alcances*. Buenos Aires. Lugar Editorial. 2010.
- Menéndez, E. 2006. Alcoholismo: políticas e incongruencias del sector salud en México. *Desacatos* (20): 29-52.
- MSAL. (2014). Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones.
- OMS(2014):El informe sobre la situación mundial sobre el alcohol y la salud en: [http://www.who.int/iris/bitstream/10665/112736/1/9789240692763\\_eng.pdf](http://www.who.int/iris/bitstream/10665/112736/1/9789240692763_eng.pdf)
- Organización Mundial de la Salud (OMS)-Organización Panamericana de la Salud (OPS), 2000, *Guía internacional para vigilar el consumo de alcohol y sus consecuencias sanitarias*, Washington.
- Palm, J., (2006). *Moral Concerns - Treatment staff and user perspectives on alcohol and drug problems*. Stockholm, University of Stockholm. Doctorate Thesis.
- Pilatti, A.; Godoy, J.C. & Brussino, S. (2010). Construcción y valoración psicométrica del Cuestionario de Expectativas hacia el Alcohol para Adolescentes de Argentina (CEA-A). *Anales de Psicología*, 26, 288-301.
- Pilatti, A.; Godoy, J.C. & Brussino, S. (2011). Expectativas hacia el alcohol y consumo de alcohol en niños y adolescentes de Argentina. *International Journal of Psychology and Psychological Therapy*, 11, 13-32.
- Rokeach, M., (1973). *The nature of human values*. New York: Free Press.
- Rokeach, M., (1979). *Understanding human values*. New York: Free Press.
- Room, R., (2006). Taking account of cultural and societal influences on substance use diagnoses and criteria. *Journal of Addiction*, 101, 31-39
- Saitz, R., Friedman, P. D., Sullivan L. M., et. al., (2002). Professional Satisfaction Experienced when Caring for Substance-abusing Patients - Faculty and Resident Physicians Perspectives. *Journal of General Internal Medicine*, 17: 373-376.
- Schwartz, S., Wolfgang B., (1987). Toward a universal psychological structure of human values. *Journal of Personality and Social Psychology*, 53: 550-562.
- SEDRONAR, (2014). *Principales indicadores relativos al consumo de sustancias psicoactivas*. Año 2014.
- SEDRONAR, (2014). *Tendencia en el consumo de sustancias psicoactivas en Argentina. 2004-2010. Población de 16 a 65 años*