

X Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología XXV Jornadas de Investigación XIV Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR. Facultad de Psicología - Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, 2018.

# Crack: una droga de afuera que cala dentro.

Yañez, Carolina y Wyss, Paulina Gertrudis.

Cita:

Yañez, Carolina y Wyss, Paulina Gertrudis (2018). *Crack: una droga de afuera que cala dentro*. X Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología XXV Jornadas de Investigación XIV Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR. Facultad de Psicología - Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.

Dirección estable: <https://www.aacademica.org/000-122/719>

ARK: <https://n2t.net/ark:/13683/ewym/oap>

*Acta Académica es un proyecto académico sin fines de lucro enmarcado en la iniciativa de acceso abierto. Acta Académica fue creado para facilitar a investigadores de todo el mundo el compartir su producción académica. Para crear un perfil gratuitamente o acceder a otros trabajos visite: <https://www.aacademica.org>.*

# CRACK: UNA DROGA DE AFUERA QUE CALA DENTRO

Yañez, Carolina; Wyss, Paulina Gertrudis  
Fundación UADE. Argentina

---

## RESUMEN

Las características psicológicas que se asocian con el consumo de sustancias incluyen una baja autoestima, baja asertividad y un bajo autocontrol conductual (Griffin & Botvin, 2010). Se expone el caso de una paciente tratada en internación, adicta al crack. Se realizará una conceptualización del caso desde un modelo psicodinámico y un modelo integrativo e intervenciones realizadas por su terapeuta. También se estudio la desmoralización (Frank, 1974) como variable que podría influir en la conducta adictiva, utilizando para ello una escala transteórica validada en población hispana (RS; Vissers et al., Adaptación a la Argentina Musso, Scherb, Wyss, Cascallar & Vissers, 2017). Objetivo: Explorar los factores que llevaron a la paciente a la conducta adictiva y analizar la utilización del crack en nuestro contexto socio-cultural. Método: Se utilizaron entrevistas y la escala de Desmoralización- Remoralización. Discusión: Integrar la Remoralización en tratamientos para el consumo sería una intervención beneficiosa para los pacientes con adicciones. La complejidad del consumo requiere intervenciones interdisciplinarias, multinivel y un intenso trabajo con la red social de los pacientes. Los modelos psicodinámicos disponen de una mirada acerca del paciente diferente a otros, pero se pueden encontrar puntos de contacto entre ellos, tendientes a aliviar el padecimiento del paciente.

## Palabras clave

Consumo de sustancias - Intervenciones - Desmoralización - Internación - Psicoanálisis - Modelo integrativo

## ABSTRACT

### CRACK: AN OUTSIDE DRUG THAT GETS INSIDE

Psychological characteristics associated with substance use include low self-esteem, low assertiveness and low self-control behavior (Griffin & Botvin, 2010). The case of a patient treated in hospital, addicted to crack will be exposed. A conceptualization of the case will be made from a psychodynamic model and an integrative model and interventions made by the therapist. We also studied demoralization (Frank, 1974) as a variable that could influence the addictive behavior, using a trans-theoretical scale validated in the Hispanic population (RS, Vissers et al., Adaptation to Argentina Musso, Scherb, Wyss, Cascallar & Vissers, 2017). Objective: To explore the factors that led the patient to addictive behavior and analyze the use of crack in our socio-cultural context. Method: Interviews and the Demoralization-Remoralization scale were used. Discussion: Integrating Remoralization in treatments for consumption would be a beneficial intervention for patients with addictions. The complexity of the consumption requires interdisciplinary, multilevel interventions and an intense work with the social network of the patients. Psychodynamic models have a look at the patient that is different

from others, but you can find points of contact between them, aimed at alleviating the patient's condition.

## Keywords

Substance abuse - Interventions - Demoralization - Hospitalization - Psychoanalysis - Integrative model

## BIBLIOGRAFÍA

- Frank, J.D. (1974). Psychotherapy: The restoration of morale. *American Journal of Psychiatry*, 131, 271-274.
- Freud, S. (1993). *Duelo y Melancolía*. Buenos Aires: Amorrortu.
- Green, A. (1983). *Narcisimo de vida, narcisismo de muerte*. Buenos Aires: Minuit.
- Musso, Scherb, Wyss, Cascallar & Vissers (2017). Validation of a Spanish Version of the Remoralization Scale. *Anuario de Psicología* 47 (1) 1-8.
- Vissers, W., Keijsers, Ger, P.J., van der Veld, William, M., de Jong, Cor, A. J., Hutschemaekers, Giel, J.M. (2010). Development of the Remoralization Scale: An extension of contemporary psychotherapy outcome measurement. *European Journal of Psychological Assessment*, 26(4), 293-301.